

loft



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ
REKTIFIZIERTES FEINSTEINZEUG

3

FORMATI

SIZES • FORMATS • FORMATE

6

COLORI

COLORS • COULEURS • FARBEN

20

GRAFICHE DIFFERENTI

DIFFERENT PATTERNS
DIFFERENTS GRAPHIQUES
VERSCHIEDENE GRAFIKEN

2

DECORI

DECORS • DECORATIONS • DEKORE

• INDOOR ARPA SOFT GRIP



loft


pavimento / floor
loft mud 60x60
loft marmo 60x120

rivestimento / wall
loft mud 60x120
loft granito 60x120
loft mud fascia 30x60
pavimento / floor
loft gesso 60x60
loft granito 60x120



rivestimento / wall
loft marmo 60x120
metal liner 1,5x60
pavimento / floor
loft brown 60x60

pavimento / floor
loft marmo 60x120




rivestimento / wall
loft brown 60x120
loft marmo 60x120
pavimento / floor
loft grigio 60x120

pavimento / floor
loft gesso 60x120

pavimento / floor
loft grigio 60x120
loft grigio gradone 30x120
loft grigio battiscopa 7x60



loft gesso



Loft Gesso Rett **175**
 60x120 | 24"x48"




Loft Gesso Rett **155**
 60x60 | 24"x24"



Loft Gesso Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

loft grigio



Loft Grigio Rett **175**
 60x120 | 24"x48"




Loft Grigio Rett **155**
 60x60 | 24"x24"



Loft Grigio Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

loft mud



superficie MATT

Bla

GL

R

9 mm

9,5 mm

R10 A+B


SOFTGRIP



Loft Mud Rett **175**
 60x120 | 24"x48"




Loft Mud Rett **155**
 60x60 | 24"x24"



Loft Mud Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

loft brown



superficie MATT

Bla

GL

R

9 mm

9,5 mm

R10 A+B

SOFTGRIP



Loft Brown Rett **175**
 60x120 | 24"x48"



Loft Brown Rett **155**
 60x60 | 24"x24"



Loft Brown Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

loft granito



Loft Granito Rett **205**
60x120 | 24"x48"

V2

loft decori

Decors / Decorations / Dekore



superficie MATT

Bla

GL



Loft Gesso Fascia **150**
30x60 | 12"x24"



Loft Grigio Fascia **150**
30x60 | 12"x24"



Loft Mud Fascia **150**
30x60 | 12"x24"



Loft Brown Fascia **150**
30x60 | 12"x24"

Metal Liner **65**
1,5x60 | 0,6"x24"



Loft Gesso Mosaico **55**
30x30 | 12"x12"



Loft Mud Mosaico **55**
30x30 | 12"x12"



Loft Grigio Mosaico **55**
30x30 | 12"x12"



Loft Brown Mosaico **55**
30x30 | 12"x12"

loft marmo



superficie SEMI MATT

Bla

GL

R

9,5 mm

R10 A+B

SOFT GRIP




Loft Marmo Rett **205**
60x120 | 24"x48"

loft pezzi speciali


Trims / Pièces spéciales / Formteile




Loft Battiscopa **36**
7x60 | 3"x24"



Loft Gradone **280**
30x60 | 12"x24"



Loft Gradone **680**
30x120 | 12"x48"



Loft Angolare DX/SX **460**
30x60 | 12"x24"



Loft Angolare DX/SX **880**
30x120 | 12"x48"

PEZZI SPECIALI DISPONIBILI SOLO NEI COLORI: GESSO, MUD, GRIGIO E BROWN.
Trims available on colours gesso, mud, grigio and brown only.
Pièces spéciales disponible seulement dans les couleurs gesso, mud, grigio et brown.
Formteile nur in den Farben gesso, mud, grigio und brown verfügbar.
















TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE.

All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only.
Toutes les pièces spéciales (décor, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes.
Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im ganzen Karton verkauft.

loft imballi

Packaging / Emballages / Verpackungen

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box Pz./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq. Kg/Sqm Kg/Mq Kg/Qm	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
60x120 24"x48"	9,5 mm	2	1,44	51,84	36	29,68	20,61	1.083,42
60x60 24"x24"	9 mm	4	1,44	43,20	30	26,76	18,58	817,66
30x60 12"x24"	9 mm	7	1,26	50,40	40	23,45	18,61	952,94

		UNI EN 14411 G Gruppo Bla		UNI EN 14411 L Gruppo Bill		
		Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug		Rivestimenti in bicottura Double firing wall tiles Carreaux de mur en bicoisson Zweifbrand- Wandfliesen		
		Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
	Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti.

I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding.

The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes.

Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression.

Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Arpa Ceramiche behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog dargestellten Informationen und technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, die jedoch nicht rechtsverbindlich sind.

Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt.

Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind.

Alle angegebenen Formate sind nominal.

Arpa Ceramiche
Via Contarella,20
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it





Arpa Ceramiche
Via Contarella,20
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it

