

reused



## GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

RECTIFIED PORCELAIN TILES  
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ  
REKTIFIZIERTES FEINSTEINZEUG

6

### FORMATI

SIZES • FORMATS • FORMATE

5

### COLORI

COLORS • COULEURS • FARBEN

18

### GRAFICHE DIFFERENTI

DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTES GRAPHIQUES  
VERSCHIEDENE GRAFIKEN

- INDOOR ARPA SOFT GRIP



# reused

pavimento / floor  
reused cotto 60x60



rivestimento / wall  
**reused mosaico esagone warm** 29,5x34  
pavimento / floor  
**reused cotto** 60x60

rivestimento / wall  
**reused light grey 30x60**  
**reused light grey fascia 30x60**  
pavimento / floor  
**reused light grey 60x60**

rivestimento / wall  
**reused cementine warm 20x20**




pavimento / floor  
**reused light grey** 60x60




pavimento / floor  
**reused mud** 60x60

rivestimento / wall  
**reused mud** 60x120  
**reused mosaico esagone cold** 29,5x34  
pavimento / floor  
**reused mud** 60x120



## reused bone



V3

pavimento / floor  
**reused bone 60x60**



superficie  
**MATT**

**Bla**

**GL**


**R**

**9 mm**

**9,5 mm**

**R10**  
**A+B**


**SOFTGRIP**



9,5 mm

**Reused Bone Rett** **175**

60x120 | 24"x48"



9 mm

**Reused Bone Rett** **155**

60x60 | 24"x24"



9 mm

**Reused Bone Rett** **150**

30x60 | 12"x24"



9 mm

**Reused Bone Rett** **235**

30x30 | 12"x12"



9 mm

**Reused Bone Rett** **265**

20x20 | 8"x8"



9 mm

**Reused Bone Rett** **255**

15x15 | 6"x6"

## reused cotto



Reused Cotto Rett **175**  
 60x120 | 24"x48"


Reused Cotto Rett **155**  
 60x60 | 24"x24"

Reused Cotto Rett **150**  
 30x60 | 12"x24"

Reused Cotto Rett **235**  
 30x30 | 12"x12"

Reused Cotto Rett **265**  
 20x20 | 8"x8"

Reused Cotto Rett **255**  
 15x15 | 6"x6"



superficie MATT

Bla

GL

R

9 mm

9,5 mm

R10 A+B

SOFTGRIP



superficie MATT

Bla

GL

R

9 mm

9,5 mm

R10 A+B

SOFTGRIP

## reused mud

Reused Mud Rett **175**  
 60x120 | 24"x48"

Reused Mud Rett **155**  
 60x60 | 24"x24"

Reused Mud Rett **150**  
 30x60 | 12"x24"

Reused Mud Rett **235**  
 30x30 | 12"x12"

Reused Mud Rett **265**  
 20x20 | 8"x8"

Reused Mud Rett **255**  
 15x15 | 6"x6"



## reused light grey



Reused Light Grey Rett **175**  
 60x120 | 24"x48"



Reused Light Grey Rett **155**  
 60x60 | 24"x24"



Reused Light Grey Rett **150**  
 30x60 | 12"x24"



Reused Light Grey Rett **235**  
 30x30 | 12"x12"



Reused Light Grey Rett **265**  
 20x20 | 8"x8"



Reused Light Grey Rett **255**  
 15x15 | 6"x6"



superficie  
MATT

Bla

GL

R



9 mm

9,5 mm

R10  
A+B

SOFTGRIP


## reused anthracite




Reused Anthracite Rett **175**  
 60x120 | 24"x48"



Reused Anthracite Rett **155**  
 60x60 | 24"x24"



Reused Anthracite Rett **150**  
 30x60 | 12"x24"



Reused Anthracite Rett **235**  
 30x30 | 12"x12"



Reused Anthracite Rett **265**  
 20x20 | 8"x8"



Reused Anthracite Rett **255**  
 15x15 | 6"x6"



superficie  
MATT

Bla

GL

R

9 mm

9,5 mm

R10  
A+B

SOFTGRIP

**reused decori**  
Decors / Decorations / Dekore

- V3
- superficie MATT
- Bla
- GL

Reused Bone Fascia **150**  
30x60 | 12"x24"  
5

Reused Cotto Fascia **150**  
30x60 | 12"x24"  
5

Reused Mud Fascia **150**  
30x60 | 12"x24"  
5

Reused Light Grey Fascia **150**  
30x60 | 12"x24"  
5

Reused Anthracite Fascia **150**  
30x60 | 12"x24"  
5

Reused Bone Mosaico **55**  
30x30 | 12"x12"  
11

Reused Cotto Mosaico **55**  
30x30 | 12"x12"  
11

Reused Mud Mosaico **55**  
30x30 | 12"x12"  
11

Reused Light Grey Mosaico **55**  
30x30 | 12"x12"  
11

Reused Anthracite Mosaico **55**  
30x30 | 12"x12"  
11

Reused Mosaico Esagone Warm **85**  
29,5x34 | 12"x13"  
6

Reused Mosaico Esagone Cold **85**  
29,5x34 | 12"x13"  
6

Metal Liner **65**  
1,5x60 | 0,6"x24"  
12

- R
- 9 mm
- R10 A+B
- SOFT GRIP



Reused Cementine Warm Rett (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive) **265**  
20x20 | 8"x8"



Reused Cementine Cold Rett (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive) **265**  
20x20 | 8"x8"



**reused pezzi speciali**  
Trims / Pièces spéciales / Formteile

Reused Battiscopa **36**  
7x60 | 3"x24"  
12

Reused Gradone **280**  
30x60 | 12"x24"  
2

Reused Gradone **680**  
30x120 | 12"x48"  
2

Reused Angolare DX/SX **460**  
30x60 | 12"x24"  
2

Reused Angolare DX/SX **880**  
30x120 | 12"x48"  
1

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE.  
All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only.  
Toutes les pièces spéciales (décor, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes.  
Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im ganzen Karton verkauft.
















**reused imballi**

Packaging / Emballages / Verpackungen

Formato Size / Format Format	Spessore Thickness / Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box   Pz./Boîte Stk./Krt.	Mq./Sc. Sq.m/Box   Mq/Boîte Qm/Krt.	Mq/Pal. Sq.m/Pal.   Mq/Pal. Qm/Pal.	Sc./Pal. Box/Pal.   Boîte/Pal. Krt./Pal.	Kg/Sc. Kg/Box   Kg/Boîte Kg/Krt.	Kg/Mq. Kg/Sqm   Kg/Mq Kg/Qm	Kg/Pal. Kg/Pal.   Kg/Pal. Kg/Pal.
60x120   24"x48"	9,5 mm	2	1,44	51,84	36	29,68	20,61	1.083,42
60x60   24"x24"	9 mm	4	1,44	43,20	30	26,76	18,58	817,66
30x60   12"x24"	9 mm	7	1,26	50,40	40	23,45	18,61	952,94
30x30   12"x12"	9 mm	12	1,08	36,72	34	20,07	18,58	697,26
20x20   8"x8" / 20x20   8"x8" cementine	9 mm	25	1	42,00	42	18,58	18,58	795,36
15x15   6"x6"	9 mm	44	0,99	64,35	65	18,39	18,58	1.210,62

# caratteristiche tecniche

Technical features | Caractéristiques techniques | Technische Eigenschaften

		UNI EN 14411 G Gruppo Bla		UNI EN 14411 L Gruppo Bill		
		Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug		Rivestimenti in bicottura Double firing wall tiles Carreaux de mur en bicoisson Zweibrand- Wandfliesen		
	Norma Norm Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	
	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,3%	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Ortogonalità</b> Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Planarità</b> Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Forza di rottura</b> Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	-	-
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	MPD	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	-	-
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	<b>Conforme</b> In accordance Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza all'usura e all'abrasione</b> Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti.

I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding.

The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes.

Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression.

Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Arpa Ceramiche behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog dargestellten Informationen und technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, die jedoch nicht rechtsverbindlich sind.

Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt.

Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind.

Alle angegebenen Formate sind nominal.



Arpa Ceramiche  
Via Contarella,20  
42019 Scandiano  
Reggio Emilia Italy  
T +39 0522 341311  
info@arpaceramiche.it

[arpaceramiche.it](http://arpaceramiche.it)





Arpa Ceramiche  
Via Contarella,20  
42019 Scandiano  
Reggio Emilia Italy  
T +39 0522 341311  
info@arpaceramiche.it

[arpaceramiche.it](http://arpaceramiche.it)

