

chrome



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ
REKTIFIZIERTES FEINSTEINZEUG

3

FORMATI

SIZES • FORMATS • FORMATE

4

COLORI

COLORS • COULEURS • FARBEN

40

GRAFICHE DIFFERENTI

DIFFERENT PATTERNS
DIFFERENTS GRAPHIQUES
VERSCHIEDENE GRAFIKEN

• INDOOR ARPA SOFT GRIP



chrome

pavimento / floor
chrome copper 60x120

rivestimento / wall
chrome gold 60x120
pavimento / floor
chrome copper 60x120

La vie
est
belle

chrome

pavimento / floor
chrome grey 60x120

pavimento / floor
chrome anthracite 60x120



rivestimento / wall
chrome gold 60x120




GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
 Rectified porcelain tiles / Grès cérame rectifié / Rektifiziertes Feinsteinzeug



chrome gold



Chrome Gold Rett **175**
 60x120 | 24"x48"




Chrome Gold Rett **155**
 60x60 | 24"x24"



Chrome Gold Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

chrome copper



superficie
 SEMI
 MATT

Bla

GL

R

9 mm


9,5 mm

R10
 A+B


SOFT GRIP



Chrome Copper Rett **175**
 60x120 | 24"x48"





Chrome Copper Rett **155**
 60x60 | 24"x24"



Chrome Copper Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

chrome grey



Chrome Grey Rett **175**
 60x120 | 24"x48"


Chrome Grey Rett **155**
 60x60 | 24"x24"

Chrome Grey Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

chrome anthracite



SOFT GRIP




Chrome Anthracite Rett **175**
 60x120 | 24"x48"

Chrome Anthracite Rett **155**
 60x60 | 24"x24"

Chrome Anthracite Rett **150**
 30x60 | 12"x24"

chrome decori

Decors / Decorations / Dekore



Chrome Gold Fascia **150**
 30x60 | 12"x24"



Chrome Copper Fascia **150**
 30x60 | 12"x24"



Chrome Grey Fascia **150**
 30x60 | 12"x24"



Chrome Anthracite Fascia **150**
 30x60 | 12"x24"



Chrome Gold Mosaico **55**
 30x30 | 12"x12"



Chrome Copper Mosaico **55**
 30x30 | 12"x12"




Chrome Grey Mosaico **55**
 30x30 | 12"x12"




Chrome Anthracite Mosaico **55**
 30x30 | 12"x12"

chrome pezzi speciali


Trims / Pièces spéciales / Formteile




Chrome Battiscopa **36**
 7x60 | 3"x24"




Chrome Gradone **280**
 30x60 | 12"x24"



Chrome Gradone **680**
 30x120 | 12"x48"



Chrome Angolare DX/SX **460**
 30x60 | 12"x24"



Chrome Angolare DX/SX **880**
 30x120 | 12"x48"

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE.

All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only.
 Toutes les pièces spéciales (décor, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes.
 Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im ganzen Karton verkauft.

chrome imballi
















Packaging / Emballages / Verpackungen

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pz./Sc. Pcs./Box Pz./Boîte Stk./Krt. | Mq./Sc. Sqm/Box Mq/Boîte Qm/Krt. | Mq/Pal. Sqm/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal. | Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal. | Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt. | Kg/Mq. Kg/Sqm Kg/Mq Kg/Qm | Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 60x120 24"x48" | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 51,84 | 36 | 29,68 | 20,61 | 1.083,42 |
| 60x60 24"x24" | 9 mm | 4 | 1,44 | 43,20 | 30 | 26,76 | 18,58 | 817,66 |
| 30x60 12"x24" | 9 mm | 7 | 1,26 | 50,40 | 40 | 23,45 | 18,61 | 952,94 |

chrome

caratteristiche tecniche

Technical features | Caractéristiques techniques | Technische Eigenschaften

|  | | UNI EN 14411 G Gruppo Bla | UNI EN 14411 L Gruppo BIII | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug | Rivestimenti in bicottura Double firing wall tiles Carreaux de mur en bicoisson Zweibrand- Wandfliesen | | | |
| | Norma Norm Norme Norm | Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte | Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte | Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte | Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte | |
|  | Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,6 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | +/- 0,5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | +/- 10 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | +/- 0,3% | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,6 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | +/- 0,5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 0,5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5% - 0,3 % +/- 0,5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | > 10 % | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | > 35 N/mm ² | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | > 15 N/mm ² | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast | UNI EN ISO 10545-4 | spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | - | - |
|  | Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9 | Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | MPD | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriss-Beständigkeit | UNI EN ISO 10545-11 | MPD | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | Richiesta Requested | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Richiesta Requested | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | - | - |
|  | Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit | UNI EN ISO 10545-13 | CLASSE UB min | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | CLASSE GB min | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit | UNI EN ISO 10545-14 | CLASSE 3 min | Conforme In accordance Conforme Entsprechend | CLASSE 3 min | Conforme In accordance Conforme Entsprechend |
|  | Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit | METODO INTERNO | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben | Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben | Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben |

Arpa Ceramiche nel rispetto della sua clientela si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti.

I colori e gli effetti riportati, le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Purtroppo, pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. Tutti i formati si intendono nominali.

Arpa Ceramiche, respecting its customers, reserves the right to modify at any time the information and technical characteristics illustrated in this catalogue, which are not legally binding.

The reported colors and effects, the aesthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, within the limits allowed by the printing processes. Unfortunately, weights, colours and sizes can undergo variations typical of the particular firing process of the ceramic material. All formats are nominal.

Arpa Ceramiche, dans le respect pour ses clients, se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques techniques illustrées dans ce catalogue, qui ne doivent en aucun cas être considérées comme juridiquement contraignantes.

Les couleurs et les effets représentés, les caractéristiques esthétiques des produits sont au plus près des vrais, dans les limites permises par les procédés d'impression.

Malheureusement, les poids, les couleurs et les dimensions peuvent subir des variations typiques du processus de cuisson du matériau céramique. Tous les formats sont nominaux.

Die dargestellten Farben und Effekte, die ästhetischen Eigenschaften der Produkte sind so nah wie möglich an den tatsächlichen, in den Grenzen der Druckprozesse erlaubt.

Leider können Gewichte, Farben und Maße Abweichungen unterliegen, die typisch für den besonderen Brennprozess des keramischen Materials sind.

Alle angegebenen Formate sind nominal.



Arpa Ceramiche
Via Contarella,20
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it





Arpa Ceramiche
Via Contarella,20
42019 Scandiano
Reggio Emilia Italy
T +39 0522 341311
info@arpaceramiche.it

arpaceramiche.it

